



Fibre Dome

Муфта для волоконно-
оптического кабеля



Company or department (master)

Муфта Fibre Dome - применение



Муфта Fibre Dome разработана для защиты места сращивания волоконно-оптического кабеля

Предназначена для установки в телефонной канализации, на открытом воздухе и при укладке непосредственно в грунт.

Может быть смонтирована на столбе или в основании шкафов.



3M

Company or department (master)


Муфта Fibre Dome - конфигурация

Поставляется 2 типа размеров:

L5: 1 овальный и 5 круглых кабельных вводов,

Максимальное кол-во сварных сростков 144

5 круглых вводов
для ввода кабеля
диаметром 8-20 мм



Овальный ввод для
введения транзитом кабеля
диаметром 10-25 мм



Company or department (master)

Муфта Fibre Dome - конфигурация

Поставляется 2 типа размеров:

L4: 1 овальный и 4 круглых кабельных вводов,

Максимальное кол-во сварных сростков 48

4 круглых вводов
для ввода кабеля
диаметром 8-20 мм


Овальный ввод для
введения транзитом
кабеля диаметром
10-28 мм



Company or department (master)

Муфта Fibre Dome – уникальные особенности

- Корпус из высокопрочного пластика, устойчивого к воздействию химических веществ.
- Уникальная система герметизации: специальный механизм в виде пластикового кольца -замка позволяет обеспечить герметизацию муфты и кабельных вводов.



3M

Company or department (master)

Муфта Fibre Dome – уникальные особенности

- Встроенная система распределения оптических волокон, которая позволяет выделить отдельные зоны для хранения, установки, защиты и размещения запасов волоконно-оптического кабеля




3M

Company or department (master)

Муфта Fibre Dome – уникальные особенности

- Термоусаживаемая герметизация кабельных вводов



- Удобное крепление комплекта кассет и возможность работы с каждой отдельной кассетой



3M

Company or department (master)

Муфта Fibre Dome – уникальные особенности

- Кассета 2533, укомплектованная двумя вставками для 12 сварных сростков каждая. Специальный дизайн позволяет предотвратить неправильное расположение сростков в кассете



- Возможность запирания муфты на замок



3M

Company or department (master)

Муфта Fibre Dome – комплектация



Основа муфты с кабельными вводами и кассетами

Корпус

вводами и кассетами

Термоусаживаемые трубки на все вводы

Лента 88Т

КДЗС

Лента для зачистки кабеля

Очищающие салфетки

Хомуты (большие и малые)



Company or department (master)

Муфта Fibre Dome – комплектация



- Транспортировочный канат
- Заземляющий шнур
- Герметизирующая прокладка
- Алюминиевая фольга зля защиты кабеля от нагрева
- Зажим для разделения кабелей во время термоусаживания
- Наклейка для маркировки муфты

